

Steinkunst

VOLLMER
Eine Marke von **viessmann**

Sieht aus wie **Stein**, fühlt sich an wie **Stein**, ist natürlich wie **Stein**
Looks like stone, feels like stone, as natural as stone

Besonderheiten der Steinkunst

- ▶ Herstellung in aufwändiger Handarbeit
- ▶ Jedes Teil ein Unikat
- ▶ Aus Quarzsand

Characteristics of Stone Art

- ▶ *Elaborate handcrafting*
- ▶ *Each product is unique*
- ▶ *Made of quartz sand*



HO 48100

Tunnelportal, eingleisig

L 10 x B 1,5 x H 13,2 cm
Durchfahrthöhe 9,4 cm
Durchfahrtsbreite 4,8 cm

Tunnel portal, single track

L 10 x W 1.5 x H 13.2 cm
Passage height 9.4 cm
Passage width 4.8 cm

Durch den wetterfesten Sedimentverbundwerkstoff wirkt das Portal wie aus echtem Stein gemeißelt.

Using the weatherproof sediment composite the portal looks like carved from original rock.

N 48600

Tunnelportal, eingleisig

L 5,3 x B 0,7 x H 7,2 cm
Durchfahrthöhe 4,9 cm
Durchfahrtsbreite 2,6 cm

Tunnel portal, single track

L 5.3 x W 0.7 x H 7.2 cm
Passage height 4.9 cm
Passage width 2.6 cm



HO 48101

Stützwand, 2 Stück

Passend zu Art. 48100.
L 13,7 x B 0,8 x H 11 cm

Retaining wall, 2 pieces

Suitable for item 48100.
L 13.7 x W 0.8 x H 11 cm

Diese Stützwände erweitern das Tunnelportal nach rechts und links. So entsteht eine realistische Tunnelein-fahrt wie aus echtem Stein.

The retaining walls extend the tunnel portal to the left and right side. A lifelike tunnel entrance is created.

N 48601

Stützwand, 2 Stück

Passend zu Art. 48600.
L 7,5 x B 0,5 x H 6 cm

Retaining wall, 2 pieces

Suitable for item 48600.
L 7.5 x W 0.5 x H 6 cm



**Handgemacht
aus Quarzsand!**



HO 48220

L 26,5 x B 15,5 cm / L 26.5 x W 15.5 cm

O 48720


L 53 x B 16 cm / L 53 x W 16 cm

G 48820

L 53 x B 34 cm / L 53 x W 34 cm

Mauerplatte Naturstein

Wall plate natural stone



HO 48221

L 28 x B 16 cm / L 28 x W 16 cm

O 48721

L 53,5 x B 16 cm / L 53.5 x W 16 cm

G 48821

L 55 x B 34 cm / L 55 x W 34 cm

Mauerplatte Haustein

Wall plate cut stone



HO 48222

L 27,5 x B 16 cm / L 27.5 x W 16 cm

O 48722

L 53,5 x B 16 cm / L 53.5 x W 16 cm

G 48822

L 53,5 x B 34 cm / L 53.5 x W 34 cm

Mauerplatte Ziegel

Wall plate red brick



HO 48223

L 28 x B 16 cm / L 28 x W 16 cm

O 48723

L 53,5 x B 16 cm / L 53.5 x W 16 cm

G 48823

L 54,5 x B 34 cm / L 54.5 x W 34 cm

Mauerplatte Klinker

Wall plate clinker brick



HO 48224

L 27,5 x B 16 cm / L 27.5 x W 16 cm

O 48724

L 53,5 x B 16 cm / L 53.5 x W 16 cm

G 48824

L 53,5 x B 34 cm / L 53.5 x W 34 cm

Mauerplatte Bruchstein

Wall plate crushed stone



HO 48226

L 27 x B 16 cm / L 27 x W 16 cm

O 48726

L 53 x B 16 cm / L 53 x W 16 cm

G 48826

L 53 x B 34 cm / L 53 x W 34 cm

Mauerplatte Rauputz

Wall plate rough plaster



HO 48227

L 27,5 x B 16 cm / L 27.5 x W 16 cm

O 48727

L 55,5 x B 16 cm / L 55.5 x W 16 cm

Polygonalplatte, mediterran

Die Platten können ohne sichtbare Fugen nahtlos aneinandergesetzt werden.

Polygonal plate, mediterranean

The plates can be joined together seamlessly without visible gaps.



HO 48248

Kopfsteinpflasterplatte

L 28 x B 16 cm

Cobblestone plate

L 28 x W 16 cm



HO 48231

L 28 x B 16,3 cm / L 28 x W 16.3 cm

O 48731


L 54 x B 16 cm / L 54 x W 16 cm

G 48831

L 58 x B 95 cm / L 58 x W 95 cm

Dachplatte Schiefer

Roof plate slate



O 48730

L 54 x B 16 cm / L 54 x W 16 cm

G 48830

L 60 x B 98,5 cm / L 60 x W 98.5 cm

Dachplatte Biberschwanz

Roof plate plain tile



O 48732

Dachplatte Schiefer in

Wabendeckung

L 54 x B 16,3 cm

Roof plate slate with honeycomb structure

L 54 x W 16.3 cm



HO 48110

Hangfundament für Modellhäuser

Individuell zuschneidbares Unterbau-Stück. Für alle gängigen Modellgebäude geeignet.

L 21 x B 0,2 x H 5,6 cm

Mountain side base for model houses

This sub-construction can be cut individually. Suitable for all common model buildings.

L 21 x W 0.2 x H 5.6 cm



HO 48261

Straßenplatte Asphalt, X-Kreuzung

L 15 x B 15 cm

Street plate asphalt, x-crossing

L 15 x W 15 cm




HO 48262

Straßenplatte Asphalt, 60°-Einmündung nach rechts

L 22 x B 19,5 cm

Street plate asphalt, 60°-intersection to the right

L 22 x W 19.5 cm



HO 48263

Straßenplatte Asphalt, 90°-Einmündung

L 15,5 x B 13 cm

Street plate asphalt, 90°-intersection

L 15.5 x W 13 cm



HO 48264

Straßenplatte Asphalt, 60°-Einmündung nach links

L 22 x B 19,5 cm

Street plate asphalt, 60°-intersection to the left

L 22 x W 19.5 cm



HO 48265

Radius 12 cm / L 20 x B 20 cm / *Radius 12 cm / L 20 x W 20 cm*

HO 48266

Radius 15 cm / L 23 x B 23 cm / *Radius 15 cm / L 23 x W 23 cm*

HO 48267

Radius 30 cm / L 38 x B 38 cm / *Radius 30 cm / L 38 x W 38 cm*

Straßenplatte Asphalt, 45°-Kurve

Street plate asphalt, 45°-curve



HO 48260

Asphaltstraße

In der Straße befinden sich 2 Gullideckel und 2 Kanaldeckel.

L 75 x B 8 cm

Asphalt street

The street comes with 2 manhole covers and 2 canal lids.

L 75 x W 8 cm



HO 48250

Seitenstreifen mit Parkbucht für 1 PKW

Die Parkbucht ist für einen PKW geeignet.

L 27,3 x B 6,6 x H 0,2 cm

Side-strip with lay-by for 1 car

The lay-by is suitable for one car.

L 27.3 x W 6.6 x H 0.2 cm

Der Seitenstreifen ist universell einsetzbar. Die Oberfläche des Gehwegs ist in Betonplatten-Optik gestaltet. Der Bereich neben dem Gehweg kann z. B. individuell begrünt werden.

Universally applicable. The surface of the pavement is created in concrete appearance. The area near the pavement is individually plantable.



HO 48251

Seitenstreifen mit Parkbucht für 3 PKWs

Die Parkbucht ist für 3 PKWs oder einen Bus geeignet.

L 27,3 x B 6,6 x H 0,2 cm

Side-strip with lay-by for 3 cars

The lay-by is suitable for 3 cars or 1 bus.

L 27.3 x W 6.6 x H 0.2 cm



HO 48253

Gehweg mit 90°-Winkel

Der Gehweg mit seinem 90°-Winkel ist besonders zur Verwendung bei Eckhäusern geeignet. Die Oberfläche ist in Betonplatten-Optik gestaltet.

L 10,9 x B 10,9 x H 0,2 cm

Pavement with 90° angle

The pavement with 90° angle fits to corner houses and the surface is designed in concrete appearance.

L 10.9 x W 10.9 x H 0.2 cm





HO 48241

Straßenplatte Kopfsteinpflaster, X-Kreuzung

L 15 x B 15 cm

Street plate cobblestone, x-crossing

L 15 x W 15 cm



HO 48242

Straßenplatte Kopfsteinpflaster, 60°-Einmündung

L 22 x B 19,5 cm

Street plate cobblestone, 60°-intersection

L 22 x W 19.5 cm




HO 48243

Straßenplatte Kopfsteinpflaster, 90°-Einmündung

L 15,5 x B 13 cm

Street plate cobblestone, 90°-intersection

L 15.5 x W 13 cm



HO 48244

Straßenplatte Kopfsteinpflaster, je 2 Endstücke

L 1,7 cm x B 8 cm

Street plate cobblestone, 2 end pieces each

L 1.7 cm x W 8 cm



HO 48245

Radius 12 cm / L 15,5 x B 9 cm / *Radius 12 cm / L 15.5 x W 9 cm*

HO 48246

Radius 15 cm / L 17,5 x B 9,5 cm / *Radius 15 cm / L 17.5 x W 9.5 cm*

HO 48247

Radius 30 cm / L 29 x B 10,5 cm / *Radius 30 cm / L 29 x W 10.5 cm*

Straßenplatte Kopfsteinpflaster, 45°-Kurve

Street plate cobblestone, 45°-curve



HO 48256

Radius 12 cm / L 15,5 x B 9 cm / *Radius 12 cm / L 15.5 x B 9 cm*

HO 48257

Radius 15 cm / L 17,5 x B 9,5 cm / *Radius 15 cm / L 17.5 x B 9.5 cm*

HO 48258

Radius 30 cm / L 29 x B 10,5 cm / *Radius 30 cm / L 29 x B 10.5 cm*

Straßenplatte Kopfsteinpflaster, 45°-Kurve, gegenläufig

Street plate cobblestone, 45°-curve, contrary



HO 48240

L 15 x B 8 cm / L 15 x W 8 cm

O 48740

L 54 x B 16,3 cm / L 54 x W 16.3 cm

Straßenplatte Kopfsteinpflaster, 3 Stück

Auf einer Platte befindet sich ein Gullideckel und 2 Kanaldeckel, 2 Platten sind ohne Einlage.

Street plate cobblestone, 3 pieces

One with a manhole cover and 2 canal lids, the other ones without any insert.




G 48840

Straßenplatte Kopfsteinpflaster

L 110 x B 34,6 cm

Street plate cobblestone

L 110 x W 34.6 cm



G 48841

Straßenplatte Kopfsteinpflaster mit Gulli und 2 Kanaldeckel

L 110 x B 34,6 cm

Street plate cobblestone with manhole cover and 2 canal lids

L 110 x W 34.6 cm



HO 48282

Deko-Set Grabmale

Das Set beinhaltet 6 Grabmale zur Ausgestaltung. Auf der Modellbahnanlage ist es vielseitig verwendbar, z. B. für die Friedhöfe Art. **43860** und **43861**.

Deco-set Tombs

*The set contains 6 tombs and is universally applicable, e. g. for the cemeteries item **43860** and **43861**.*



HO 48286

Kriegerdenkmal

Das Kriegerdenkmal wurde vom deutschen Bildhauer Hugo Knittel erschaffen und steht heute in Murg, Baden-Württemberg. Die Inschrift lautet: Unseren Gefallenen 1914 – 1918 1939 – 1945 zum Gedächtnis. Der Sockel ist aus Steinkunst gefertigt.

H 3,5 cm

War memorial

The war memorial was created by the German sculptor Hugo Knittel and is located in Murg, Germany. The inscription is as follows: „For our fallen 1914 – 1918 1939 – 1945 in memoriam“. The base is made of stone art.

H 3.5 cm



HO 48287

Bremer Stadtmusikanten Statue – Fertigmodell

Das Original dieser von Gerhard Marcks erschaffenen Bronzestatue steht neben dem Bremer Rathaus. Sie ist das Bremer Wahrzeichen und Teil des Stadtwappens. 1953 schuf Gerhard Marcks, einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer seiner Generation dieses Denkmal. Die Statue steht unter Denkmalschutz.

L 2,3 x B 0,9 x H 4,4 cm

The Bremen Town Musicians statue – Finished model

The original of this bronze statue created by Gerhard Marcks is located next to the Bremen townhall. It is Bremen's landmark and part of the city arms. In 1953, Gerhard Marcks, one of the leading German sculptors of his generation. The statue is listed as a historical monument.

L 2.3 x W 0.9 x H 4.4 cm

48900

Steinkunst-Modellierpaste, Farbe Natur, 500 g

Wetterfeste und wasserverdünnbare Modellierpaste. Mit handelsüblichen, wasserverdünnbaren Färbemitteln (z. B. Acrylfarben, Pulver oder Acryl-Abtönpasten) kann die Paste individuell farblich gestaltet werden. Es genügen die Farben Schwarz, Braun und Rot, um den gewünschten Farbton zu erhalten.

Stone art modelling paste, colour natural, 500 g

Weatherproof and dilutable paste. With commercial, dilutable dyestuff (e. g. acrylic paints, powder or acrylic tinting pastes), the paste can be modified in colour. Only black, brown and red colours are required to achieve the desired shade of colour.

HO 48288

Karl der Große Statue – Fertigmodell

Eines der berühmtesten Abbilder des großen Herrschers mit seinen Insignien, dem Reichsapfel und dem Schwert, erschaffen von dem Bildhauer Johann Nepomuk Zwerger im Jahr 1843.

L 1,3 x B 1,5 x H 4,3 cm

Charlemagne statue – Finished model

One of the most famous reproductions of this great monarch depicted with his insignia, the orb and the sword. The sculptor Johann Nepomuk Zwerger created this statue in 1843.

L 1.3 x W 1.5 x H 4.3 cm





HO 48280

Steinmetzhaus mit LED-Beleuchtung – Funktionsbausatz

Das erste Haus, dessen Wände aus dem besonderen Material der Steinkunst bestehen. Das sorgt für eine besonders realistische Steinoptik. Die passende LED-Beleuchtung für ein Fenster liegt dem Bausatz bei. Passend zum Steinmetz-Zubehör Art. 48281 und Viessmann Steinmetz, bewegt Art. 1556.

L 20,5 x B 13,5 x H 11,5 cm

Stonemason house with LED lighting – Functional kit

The first house with walls made of stone art. This gives it a natural stone look. The suitable LED lighting for one window is attached. Fits to stonemason accessories item 48281 and Viessmann stonemason, movable item 1556.

L 20.5 x W 13.5 x H 11.5 cm



HO 48281

Steinmetz-Zubehör

Das Set beinhaltet 5 Figuren aus Kunststoff (z. B. Büste, Firstfigur) und 3 Steinblöcke aus der Steinkunst-Serie mit realistischer Steinoberfläche. Passend zum Steinmetzhaus Art. 48280 und Viessmann Steinmetz, bewegt Art. 1556.

Stonemason accessories

The set consists of 5 plastic figures (e. g. bust, ridge figure) and 3 stone blocks of the stone art series with realistic stone surface. Fits to stonemason building item 48280 and Viessmann stonemason, movable item 1556.

TIPP



Straßentunnel klassisch, mit LED Spiegeleffekt und Tiefenwirkung, Art. 5097.

Road tunnel classic, with LED mirroring- and depth effect, item 5097.



Straßentunnel modern, mit LED Spiegeleffekt und Tiefenwirkung, Art. 5098.

Road tunnel modern, with LED mirroring- and depth effect, item 5098.

Zum Verkleben der Steinkunst-Elemente empfehlen wir einen gelartigen Kleber.

For gluing the stone art elements we recommend a gel-like glue.

Aktuelle Termine für unsere Dioramenbau-Seminare finden Sie auf unserer Internetseite.

For current dates regarding our diorama construction workshops, please refer to our website.

www.viessmann-modell.de

Weitere Modelle finden Sie im Vollmer Katalog und auf unserer Internetseite unter

For further models, please refer to the Vollmer catalogue and to our website

www.viessmann-modell.de



49999

Vollmer Katalog DE/EN

