

# BAHNHOF »SCHWARZBURG«

»SCHWARZBURG« STATION

GARE DE »SCHWARZBURG«

STATION »SCHWARZBURG«



Art. Nr. 212111

D

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilewunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingt Einzelteile übrig bleiben können.

GB

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de.

Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.

F

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FÄLLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre paiement.

Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.

NL

Maak uzelf vóór het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclame geldt de wettelijke garantieverplichting. Mocht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om he gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FÄLLER GmbH, klantenservice, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, kundendienst@faller.de.

Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op.

Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170492  
FÄLLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle  
für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule  
for very fine dosage.

Colle liquide en bouteille plastique  
avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-flesje met doserbuisje  
om nauwkeurig te lijmen.

Art. Nr. 170688  
SPEZIALSEITENSCHNEIDER

zum grafreifen Abtrennen von feinsten  
Spritzteilen.  
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter for cutting off ultra-fine  
moulded parts without burrs.  
Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale pour couper sans bavure  
les pièces miniatures moulées par  
injection. Convient uniquement au polystyrène.

Speciale zijkniptang voor het brouwloos  
afknippen van de fijnste gietstukdelen.  
Alleen geschikt voor polystyrol.



Inhalt	Spritzlinge	1	1	x	4	1	x	7	1	x	10	1	x	3	1	x
Contents	Sprues	2	1	x	5	1	x	8	1	x	11	1	x			
Contenu	Moulages	3	1	x	6	1	x	9	1	x	12	1	x			
Inhoud	Gietstukken	3	1	x	6	1	x	9	1	x	12	1	x			

Sa. Nr. 219 381 0

- 2 Fensterfolie**  
 Fensterfolie entlang der vorgeprägten Rillen exakt ausschneiden.  
 Die Folienzuschneide auf der Rückseite der Fenster bzw. Türen mit der selben Nummer kleben.

#### Window Foil





Cut out the window foil along the prepared grooves exactly.  
 Glue the cut out foil parts on the back side of the window resp. doors with the same number.





#### Feuillet transparent

Découper la feuille des fenêtres en suivant les marques prévues à cet effet.  
 Puis emboîter et coller ensemble les deux parties des portes et fenêtres.






#### Vensterfolie



Knip het raam folie precies langs de aangegeven lijnen uit.  
 Lijm de uitgeknipe delen op de achterzijde van de ramen resp. deuren met dezelfde nummer.
















4








6





8

Deco 7




Die Dachziegel können mit handelsüblichen gelben und braunen Farbstiften (liegen nicht bei) zur feineren Gestaltung bemalt werden. Die zu colorierenden Ziegel sind optisch durch eine Hochglanzpolierung sichtbar. Drehen Sie die Dachteile im Licht leicht hin und her, bis das Muster erscheint. Beginnen Sie das Bemalen, der Skizze entsprechend, mit der braunen Farbe, danach mit dem gelben Stift. Am leichtesten geht das Bemalen am unmontierten Spritzteil. Die Turmsegmente werden nur mit Gelb bemalt.





It is possible to colour the roof tiles using commercially available yellow and brown pencils (not supplied) to create a more appealing design. The tiles to be coloured are visible by their high mirror polish. Turn the roof parts exposed to light back and forth until the pattern appears. Start painting as shown in the drawing with the brown pencil and than with the yellow pencil. Painting the unassembled moulded part is most convenient. Paint the tower segments with the yellow pencil only.

On peut colorier les tuiles avec des crayons de couleur jaunes et bruns du commerce (non fournis) pour assurer une décoration plus attrayante. Les tuiles à colorer sont rendues optiquement visibles par un poli spéculaire. Tournez les parties de toit légèrement en va et vient jusqu'à ce que le dessin apparaît. Commencez la coloration en fonction du dessin avec le crayon à couleur brun, ensuite avec le crayon jaune. Le plus facile est de réaliser la coloration sur la pièce moulée par injection non montée. Les segments de tour ne seront peints qu'avec le jaune.

Om een nog mooier effect te krijgen kunnen de dakpannen kunnen met behulp van gele en bruine viltstiften (niet bijgesloten) worden bewerkt. De te kleuren dakpannen zijn aan hun glans te herkennen. Als de dakdelen een beetje in het licht worden bewogen, wordt het patroon zichtbaar. Schilder eerst de dakpannen die bruin moeten worden zoals aangegeven in het schema en schilder daarna de gelen pannen. Schilder het dakdeel voordat u het vastlijmt. De torensegmenten worden alleen met geel beschilderd.

**V**





9


10



Deco 10



8/13



3/13

Deco 8



11/18

Deco 9



11/18

(Y)

5/19 8/18

8/34

(Y)

8/28

9/3

8/14

8/19

8/29

(X)

8/17

(Y)


8/27 (Y)





8/19





2/7







8/19





(Y)










**12**



**14****12/1****p****7/10**      **7/12**



**16**